




Art.Nr. **LPL225**




- 24W
- AC 85-265V
- 1850Lm
- Dimension 300 x 300 x 19mm
- Mounting hole 280 x 280mm
- Weight netto – 700g
- 4000K – neutral white
- IP20
- 120°
- 30000h
- Recommended ambient temperature -5° to +40°C
- Warranty 3 years
- Aluminium-white
- Non-dimmable
- Packing 1/20

<https://nedes.eu/led-panel-24w/ps/smd/4000k/wh-lpl225/p-170>

[www.nedes.eu](http://www.nedes.eu)



Art.Nr. **LPL225**




- 24W
- AC 85-265V
- 1850Lm
- Rozmer 300 x 300 x 19mm
- Výrez 280 x 280mm
- Hmotnosť netto – 700g
- 4000K – neutrálna biela
- IP20
- 120°
- 30000h
- Doporučená teplota okolia -5° až +40°C
- Záruka 3 roky
- Hliník-biela
- Nestmievateľné
- Balenie 1/20

<https://nedes.sk/led-panel-24w/ps/smd/4000k/wh-lpl225/p170>

[www.nedes.sk](http://www.nedes.sk)



Art.Nr. **LPL225**




- 24W
- AC 85-265V
- 1850Lm
- Rozměr 300 x 300 x 19mm
- Výřez 280 x 280mm
- Hmotnost netto – 700g
- 4000K – neutrální bílá
- IP20
- 120°
- 30000h
- Doporučená teplota okolí -5° až +40°C
- Záruka 3 roky
- Hliník-bílá
- Nestmívatelné
- Balení 1/20

<https://nedes.cz/led-panel-24w/ps/smd/4000k/wh-lpl225/p-170>

[www.nedes.cz](http://www.nedes.cz)



Art.Nr. **LPL225**




- 24W
- AC 85-265V
- 1850Lm
- Méret 300 x 300 x 19mm
- Rögzítő nyílás 280 x 280mm
- Nettó tömeg – 700g
- 4000K – természetes fehér
- IP20
- 120°
- 30000h
- Ajánlott környezeti hőmérséklet -5° és +40°C
- 3 év garancia
- Alumínium-fehér
- Dimmelhető – nem
- Csomagolás 1/20

<https://nedes.hu/led-panel-24w/ps/smd/4000k/wh-lpl225/p-170>

[www.nedes.hu](http://www.nedes.hu)



Art.Nr. **LPL225**



- 24W
- AC 85-265V
- 1850Lm
- Dimension 300 x 300 x 19mm
- Montageloch 280 x 280mm
- Nettogewicht – 700g
- 4000K - Neutralweiß
- IP20
- 120°
- 30000St
- Empfohlene Umgebungstemperatur-5° bis +40°C
- Garanzzeit 3 Jahre
- Alumimium-Weiß
- Nicht dimmbar
- Verpackung 1/20

<https://nedes.at/led-platte-24w/ps/smd/4000k/wh-lpl225/p-170>

[www.nedes.at](http://www.nedes.at)